

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – data za okrsky

stav k: 12.08.2021

Jméno souboru: **pst4.xml**

xsd: **pst4.xsd**

Věta T4 (tiskopis T/4)

TYP_FORM	NUMBER (1),
OPRAVA	NUMBER (1),
CHYBA	NUMBER (1),
OKRES	NUMBER (4),
OBEC	NUMBER (6),
OKRSEK	NUMBER (5),
KC_1	NUMBER (1),
VOL_SEZNAM	NUMBER (5),
VYD_OBALKY	NUMBER (5),
ODEVZ_OBAL	NUMBER (5),
PL_HL_CELK	NUMBER (5),
KC_2	NUMBER (6),
ZAKRSTRANA	VARCHAR2 (60)

Jméno souboru: **pst4p.xml**

xsd: **pst4p.xsd**

Věta T4p (příloha č. 1 k tiskopisu T/4)

TYP_FORM	NUMBER (1),
OPRAVA	NUMBER (1),
CHYBA	NUMBER (1),
OKRES	NUMBER (4),
OBEC	NUMBER (6),
OKRSEK	NUMBER (5),
KC_1	NUMBER (1),
KSTRANA	NUMBER (2),
POC_HLASU	NUMBER (5),
KC_2	NUMBER (6),
HLASY_01	NUMBER (5),
HLASY_02	NUMBER (5),
HLASY_03	NUMBER (5),
HLASY_04	NUMBER (5),
HLASY_05	NUMBER (5),
HLASY_06	NUMBER (5),
HLASY_07	NUMBER (5),
HLASY_08	NUMBER (5),
HLASY_09	NUMBER (5),
HLASY_10	NUMBER (5),
HLASY_11	NUMBER (5),
HLASY_12	NUMBER (5),
HLASY_13	NUMBER (5),
HLASY_14	NUMBER (5),
HLASY_15	NUMBER (5),
HLASY_16	NUMBER (5),
HLASY_17	NUMBER (5),
HLASY_18	NUMBER (5),
HLASY_19	NUMBER (5),
HLASY_20	NUMBER (5),

HLASY_21	NUMBER (5),
HLASY_22	NUMBER (5),
HLASY_23	NUMBER (5),
HLASY_24	NUMBER (5),
HLASY_25	NUMBER (5),
HLASY_26	NUMBER (5),
HLASY_27	NUMBER (5),
HLASY_28	NUMBER (5),
HLASY_29	NUMBER (5),
HLASY_30	NUMBER (5),
HLASY_31	NUMBER (5),
HLASY_32	NUMBER (5),
HLASY_33	NUMBER (5),
HLASY_34	NUMBER (5),
HLASY_35	NUMBER (5),
HLASY_36	NUMBER (5),
KC_3	NUMBER (8),
KC_4	NUMBER (8),
POSL_KAND	NUMBER (2),
KC_SUM	NUMBER (9)

Popis společné části struktury vět

TYP_FORM udává obsah dat ve větě, nabývá následujících hodnot
 1 - věta obsahuje data z tiskopisu T/4 (T4)
 2 - věta obsahuje data z přílohy č. 1 k tiskopisu T4 (T4p)

OPRAVA nabývá hodnot 0 a 1. Hodnota 0 znamená, že zápis přinesený komisí nebyl dodatečně opravován. Hodnota 1 znamená, že v zápise komise byly zjištěny chyby a zápis byl dodatečně opraven na přebíracím místě. Tato položka je nastavována příkazem zpracovatele na pořizovacím PC (zaškrtnutí příslušného políčka) při pořizení nebo opravě dat za volební okrsek.
 Pokud byl opravován tiskopis T/4 nastavuje se u věty T4. Byla-li opravována příloha č. 1 k tiskopisu T/4, nastavuje se pro příslušnou větu T4p.

CHYBA nabývá hodnot 0 a 1. Hodnota 0 znamená z pohledu kontrol bezchybnou větu. Hodnota 1 znamená větu obsahující některou z pustitelných chyb.

OKRES kód okresu podle CNUMNUTS, ve kterém se nachází volební okrsek

OBEC kód obce podle číselníku obcí, ve které se nachází volební okrsek

OKRSEK číslo volebního okrsku

KC_1 kontrolní číslo 1 = modulo 7 z hodnoty (OKRSEK + 100000 * OBEC)

Popis ke struktuře věty T4

věta obsahující údaje odpovídající tiskopisu T/4 zápisu komise

VOL_SEZNAM počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem

VYD_OBALKY počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

ODEVZ_OBAL počet odevzdaných úředních obálek

PL_HL_CELK počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

KC_2 kontrolní číslo 2 = VOL_SEZNAM + VYD_OBALKY + ODEVZ_OBAL + PL_HL_CELK

ZAKRSTRANA jednotlivé znaky nabývají hodnot 0 nebo 1, 1 pro stranu zakroužkovanou na tiskopisu T/4 jako stranu, které byl odevzdán alespoň jeden platný hlas. Na i-té pozici je informace o straně s vylosovaným číslem i (i = 1 .. 60).

Popis ke struktuře věty T4p

věta obsahující údaje odpovídající příloze č. 1 k tiskopisu T/4 ze zápisu komise

KSTRANA číslo přidělené straně losováním Státní volební komise

POC_HLASU počet platných hlasů pro tuto stranu

KC_2 kontrolní číslo 2 = KSTRANA + POC_HLASU

HLASY_xx (xx=01 .. 36, xx je pořadové číslo kandidáta na hlasovacím lístku), počet přednostních hlasů pro kandidáta strany (KSTRANA)

KC_3 kontrolní číslo 3 = $\sum (xx=01..36) (xx * HLASY_xx)$

KC_4 kontrolní číslo 4 = KC_2 + KC_3

POSL_KAND poslední pořadové číslo kandidáta, který získal přednostní hlasy

KC_SUM kontrolní číslo = TYP_FORM + OPRAVA + CHYBA + OKRES + OBEC + OKRSEK + KC_1 + KC_2 + KC_3 + KC_4 + POSL_KAND