

# Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – data za okrsky

stav k: 20.09.2017

Jméno souboru: **pst4.xml**  
xsd: **pst4.xsd**

## Věta T4 (tiskopis T/4)

TYP_FORM	NUMBER (1),
OPRAVA	NUMBER (1),
CHYBA	NUMBER (1),
OKRES	NUMBER (4),
OBEC	NUMBER (6),
OKRSEK	NUMBER (5),
KC_1	NUMBER (1),
VOL_SEZNAM	NUMBER (5),
VYD_OBALKY	NUMBER (5),
ODEVZ_OBAL	NUMBER (5),
PL_HL_CELK	NUMBER (5),
KC_2	NUMBER (6),
ZAKRSTRANA	VARCHAR2 (60)

Jméno souboru: **pst4p.xml**  
xsd: **pst4p.xsd**

## Věta T4p (příloha č. 1 k tiskopisu T/4)

TYP_FORM	NUMBER (1),
OPRAVA	NUMBER (1),
CHYBA	NUMBER (1),
OKRES	NUMBER (4),
OBEC	NUMBER (6),
OKRSEK	NUMBER (5),
KC_1	NUMBER (1),
KSTRANA	NUMBER (2),
POC_HLASU	NUMBER (5),
KC_2	NUMBER (6),
HLASY_01	NUMBER (5),
HLASY_02	NUMBER (5),
HLASY_03	NUMBER (5),
HLASY_04	NUMBER (5),
HLASY_05	NUMBER (5),
HLASY_06	NUMBER (5),
HLASY_07	NUMBER (5),
HLASY_08	NUMBER (5),
HLASY_09	NUMBER (5),
HLASY_10	NUMBER (5),
HLASY_11	NUMBER (5),
HLASY_12	NUMBER (5),
HLASY_13	NUMBER (5),
HLASY_14	NUMBER (5),
HLASY_15	NUMBER (5),
HLASY_16	NUMBER (5),
HLASY_17	NUMBER (5),
HLASY_18	NUMBER (5),
HLASY_19	NUMBER (5),
HLASY_20	NUMBER (5),

HLASY_21	NUMBER (5),
HLASY_22	NUMBER (5),
HLASY_23	NUMBER (5),
HLASY_24	NUMBER (5),
HLASY_25	NUMBER (5),
HLASY_26	NUMBER (5),
HLASY_27	NUMBER (5),
HLASY_28	NUMBER (5),
HLASY_29	NUMBER (5),
HLASY_30	NUMBER (5),
HLASY_31	NUMBER (5),
HLASY_32	NUMBER (5),
HLASY_33	NUMBER (5),
HLASY_34	NUMBER (5),
HLASY_35	NUMBER (5),
HLASY_36	NUMBER (5),
KC_3	NUMBER (8),
KC_4	NUMBER (8),
POSL_KAND	NUMBER (2),
KC_SUM	NUMBER (9)

### Popis společné části struktury vět

**TYP\_FORM** udává obsah dat ve větě, nabývá následujících hodnot

- 1 - věta obsahuje data z tiskopisu T/4 (T4)
- 2 - věta obsahuje data z přílohy č. 1 k tiskopisu T4 (T4p)

**OPRAVA** nabývá hodnot 0 a 1. Hodnota 0 znamená, že zápis přinesený komisí nebyl dodatečně opravován. Hodnota 1 znamená, že v zápise komise byly zjištěny chyby a zápis byl dodatečně opraven na přebíracím místě. Tato položka je nastavována příkazem zpracovatele na pořizovacím PC (zaškrtnutí příslušného políčka) při pořizení nebo opravě dat za volební okrsek. Pokud byl opravován tiskopis T/4 nastavuje se u věty T4. Byla-li opravována příloha č. 1 k tiskopisu T/4, nastavuje se pro příslušnou větu T4p.  
V součtové kontrolní větě se tato položka nastavuje na hodnotu 0.  
Z okrskového programu OPRAVA=0 u všech vět.

**CHYBA** nabývá hodnot 0 a 1. Hodnota 0 znamená z pohledu kontrol bezchybnou větu. Hodnota 1 znamená větu obsahující některou z chyb uvedených v kap. 7.4.  
V součtové kontrolní větě se tato položka nastavuje na hodnotu 0.  
Z okrskového programu CHYBA=0 u všech vět.

**OKRES** kód okresu podle CNUMNUTS, ve kterém se nachází volební okrsek

**OBEC** kód obce podle číselníku obcí, ve které se nachází volební okrsek

**OKRSEK** číslo volebního okrsku

**KC\_1** kontrolní číslo 1 = modulo 7 z hodnoty (OKRSEK + 100000 \* OBEC)

#### **Popis ke struktuře věty T4**

věta obsahující údaje odpovídající tiskopisu T/4 zápisu komise

**VOL\_SEZNAM** počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem

**VYD\_OBALKY** počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

**ODEVZ\_OBAL** počet odevzdaných úředních obálek

**PL\_HL\_CELK** počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

**KC\_2** kontrolní číslo 2 = VOL\_SEZNAM + VYD\_OBALKY + ODEVZ\_OBAL + PL\_HL\_CELK

**ZAKRSTRANA** jednotlivé znaky nabývají hodnot 0 nebo 1, 1 pro stranu zakroužkovanou na tiskopisu T/4 jako stranu, které byl odevzdán alespoň jeden platný hlas. Na i-té pozici je informace o straně s vylosovaným číslem i (i = 1 .. 60).

#### **Popis ke struktuře věty T4p**

věta obsahující údaje odpovídající příloze č. 1 k tiskopisu T/4 ze zápisu komise

**KSTRANA** číslo přidělené straně losováním Státní volební komise

**POC\_HLASU** počet platných hlasů pro tuto stranu

**KC\_2** kontrolní číslo 2 = KSTRANA + POC\_HLASU

**HLASY\_xx** (xx=01 .. 36, xx je pořadové číslo kandidáta na hlasovacím lístku), počet přednostních hlasů pro kandidáta strany (KSTRANA)

**KC\_3** kontrolní číslo 3 =  $\sum (xx=01..36) (xx * HLASY\_xx)$

**KC\_4** kontrolní číslo 4 = KC\_2 + KC\_3

**POSL\_KAND** poslední pořadové číslo kandidáta, který získal přednostní hlasy

**KC\_SUM** kontrolní číslo = TYP\_FORM + OPRAVA + CHYBA + OKRES + OBEC + OKRSEK + KC\_1 + KC\_2 + KC\_3 + KC\_4 + POSL\_KAND